

KATALOG PVC PROIZVODA





Doživite udobnost. Prihvatite kvalitet.

Prozori i vrata nisu samo građevinski elementi - oni oblikuju način na koji živimo. Donose toplinu zimi, svežinu leti i osećaj sigurnosti svakog dana. Dobro izrađen prozor nije samo okvir; to je prolaz ka udobnosti, efikasnosti i bezvremenskoj eleganciji.

Sa decenijama iskustva, stvaramo rešenja koja unapređuju vaš dom i poboljšavaju kvalitet života. Jer pravi kvalitet ne samo da se vidi - on se i oseća.

Iskustvo nas preporučuje.



Branko Mošić



AVANGARD

Brend Avangard uključuje PVC profil Profilink Veltra kojeg odlikuje savremen dizajn sa čistim, ravnim linijama, donoseći osvežen izgled stambenim i poslovnim prostorima.

Sa 5-komornim profilom dubine 70 mm, proizveden je pomoću naprednih tehnologija i obezbeđuje izvanrednu toplotnu izolaciju i energetske efikasnost. Osim toga, postoji mogućnost dodavanja aluminijskih obloga, radi veće otpornosti na vremenske uslove i modernijeg izgleda. Prednosti ALU obloga su što ne rđaju, zahtevaju minimalno održavanje, a u kombinaciji sa PVC-om, poboljšavaju toplotnu i zvučnu izolaciju.



Karakteristike




Ravno krilo



Dvostruko
zastakljenje



Odličan odnos
cene i kvaliteta



ALU obloge u
svim RAL bojama

Tehničke karakteristike



Sistemska dubina: 70 mm




Paket stakla:
24 mm – 4 mm Float + 16 mm
Argon + 4 mm Low-E




5 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w = 40 \text{ dB}$



Propustljivost vazduha: 4/4

Zaštita od provale: do RC2/RC6

Vodopropusnost: 9A/9A

Otpornost na vetar: C5/B5



AVANGARD+

Avangard+ predstavlja napredniju liniju baziranu na PVC profilu Profilink Veltra, kreiranu za one koji očekuju više od svojih prozora – više svetlosti, više udobnosti i više energetske efikasnosti. Zahvaljujući modernom dizajnu sa jasnim, pravolinijskim formama, ovaj sistem se savršeno uklapa u savremenu arhitekturu stambenih i poslovnih objekata.


Profil dubine 70 mm sa 5 unutrašnjih komora izrađen je po visokim tehnološkim standardima, dok mogućnost ugradnje troslojnog stakla debljine do 40 mm, kao i ugradnje ALU obloga, obezbeđuju izuzetnu toplotnu izolaciju i dodatnu uštedu energije. Avangard+ donosi maksimalan komfor bez kompromisa.



Karakteristike



Ravno krilo



Trostruko zastakljenje



Odličan odnos cene i kvaliteta



ALU obloge u svim RAL bojama

Tehničke karakteristike



Sistemska dubina: 70 mm




Paket stakla 36mm
- 4 mm Solar + 12 mm Argon
+ 4 mm Float + 12 mm
+ 4 mm Float




5 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w = 45 \text{ dB}$



Propustljivost vazduha: 4/4

Zaštita od provale: do RC2/RC6

Vodopropusnost: 9A/9A

Otpornost na vetar: C5/B5



URBAN

Urban je brend koji koristi prozorski sistem renomiranog nemačkog proizvođača Rehau – Euro-Design 70. Ovo predstavlja pouzdano rešenje koje spaja funkcionalnost, udobnost i bezbednost. Sa dubinom profila od 70 mm i savremenom 5-komornom strukturom, ovaj sistem pruža odličnu toplotnu izolaciju, doprinosi smanjenju energetske troškova i poboljšava akustični komfor u prostoru.

U kombinaciji sa dvoslojnim staklom, Urban prozori predstavljaju idealan izbor za sve koji traže efikasno i estetski privlačno rešenje po pristupačnoj ceni. Dodatnu sigurnost obezbeđuje unapređena zaštita od provale, dok kvalitetna završna obrada omogućava dugotrajnu estetiku i lako održavanje.



Karakteristike



Oblo ili ravno krilo



Dvostruko zastakljenje



Standardne vrste boja

Tehničke karakteristike



Sistemska dubina: 70 mm




Paket stakla:
24 mm – 4 mm Solar +
16 mm Argon + 4 mm Float




5 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w =$ do 40 dB



Propustljivost vazduha: 4/4

Zaštita od provale: do RC2/RC6

Vodopropusnost: 9A/9A

Otpornost na vetar: B5/B5



URBAN+

Urban+ donosi dodatnu vrednost unutar proverenog Euro-Design 70 sistema renomiranog nemačkog proizvođača profila Rehau, podižući energetske i zvučne karakteristike na viši nivo. Sa troslojnim staklom, dubinom profila od 70 mm i 5-komornom strukturom ovaj sistem obezbeđuje vrhunsku toplotnu izolaciju i poboljšanu akustičnu zaštitu – savršen za savremene potrebe stanovanja.


Urban+ je idealno rešenje za one koji žele više komfora, veću uštedu energije i još tiši, sigurniji dom. Estetika, funkcionalnost i trajnost spajaju se u sistemu koji ne pravi kompromise.



Karakteristike



Oblo ili ravno krilo



Trostruko zastakljenje



Standardne vrste boja

Tehničke karakteristike



Sistemska dubina: 70 mm




Paket stakla:
32 mm – 4 mm Solar +
10 mm Argon + 4 mm Float +
10 mm Argon + 4 mm Float




5 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w = \text{do } 45 \text{ dB}$



Propustljivost vazduha: 4/4

Zaštita od provale: do RC2/RC6

Vodopropusnost: 9A/9A

Otpornost na vetar: B5/B5



FUTURA

Futura predstavlja napredan spoj elegancije, udobnosti i visokih performansi, zahvaljujući renomiranom Rehau Synego profilu – jednom od najtraženijih profila u Evropi. Sa dubinom od 80 mm i 6-komornom strukturom, Futura donosi odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju, povećanu sigurnost i mogućnost ugradnje troslojnog stakla. Osim toga, za veću otpornost na vremenske uslove i moderniji izgled, postoji mogućnost dodavanja aluminijumskih obloga spolja.


Futura je namenjena onima koji ne pristaju na kompromise kada je u pitanju estetika, energetska efikasnost i dugovečnost.



Karakteristike



Ravno krilo



Trostruko zastakljenje



Mogućnost ALU obloga u svim RAL bojama



Jedan od najpopularnijih profila u Evropi

Tehničke karakteristike



Sistemska dubina: 80 mm




Paket stakla:
42 mm – 4 mm Solar +
15 mm Argon + 4 mm Float +
15 mm Argon + 4 mm Low-E




6 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w =$ do 47 dB



Propustljivost vazduha: 4/4

Zaštita od provale: do RC3/RC6

Vodopropusnost: 9A/9A

Otpornost na vetar: B5/B5




MODERNA

Brend Moderna bazira se na Rehau Artevo profilu – tehnološki naprednom sistemu koji postavlja nove standarde u oblasti dizajna, energetske efikasnosti i dugotrajnosti. Rehau Artevo je idealan sistem za velike dimenzije jer kombinuje čvrstu konstrukciju, napredni višekomorni sistem, povećanu otpornost na vetrovna opterećenja i poboljšanu toplotnu i zvučnu izolaciju.


Napravljen je od staklenih vlakana, a pored toga, omogućava nesmetano pomeranje teških staklenih krila, što ga čini pogodnim za savremene građevinske projekte sa većim otvorima i staklenim fasadama. Elegantne, tanke linije profila savršeno se uklapaju u moderne arhitektonske koncepte.



Karakteristike



Moderni dizajn



Trojno zastakljenje



**Odlična
termoizolacija**



**Mogućnost ALU
obloga u svim RAL
bojama**

Tehničke karakteristike



Sistemska dubina: 80 mm




Debljina stakla: do 56 mm




7 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w = \text{do } 44 \text{ dB}$



Propustljivost vazduha: 4/4

Zaštita od provale: do RC3/RC6

Vodopropusnost: 9A/9A

Otpornost na vetar: B5/B5



USKOČNO-KLIZNI SISTEMI

Uskočno-klizni sistemi predstavljaju idealno rešenje za male i srednje otvore, spajajući komfor kliznih vrata sa boljim zaptivanjem koje karakteriše klasične prozorske sisteme. Ovi sistemi omogućavaju laku upotrebu, maksimalno iskorišćenje prostora i poboljšanu toplotnu i zvučnu izolaciju u odnosu na standardne klizne varijante.

Zahvaljujući jednostavnom mehanizmu, jedno krilo se podiže i klizi preko fiksnog dela, uz efikasno zaptivanje u zatvorenom položaju. Idealan su izbor za terase, lođe, balkone i vrtne izlaze, naročito kada je prostor ograničen, a ne želite kompromis u pogledu udobnosti.

Uskočno-klizne sisteme je moguće izraditi od svih PVC profila iz naše ponude.

AVANGARD



AVANGARD+



URBAN



URBAN+



MODERNA






PODIZNO-KLIZNI SISTEMI

Podizno-klizni sistemi su premium rešenje za velike staklene površine koje zahtevaju maksimalnu funkcionalnost, toplotnu izolaciju i luksuzan izgled. Pomoću mehanizma koji podiže krilo prilikom pomeranja, omogućavaju lako rukovanje bez opterećenja, čak i kod velikih i teških elemenata.


Ovi sistemi obezbeđuju nesmetan prolaz ka terasi, dvorištu ili balkonu, pružajući osećaj otvorenosti i svetlosti u prostoru. Moderno rešenje za savremene domove koje ne pravi kompromis između dizajna i performansi.



Karakteristike



**Rešenje za velike
dimenzije otvora**



**Luksuzan i
moderan izgled**





**Visoka termo i
zvučna izolacija**

Tehničke karakteristike

-  Sistemska dubina: 190 mm/80 mm
-  Paket stakla:
42 mm – 4 mm Solar +
15 mm Argon + 4 mm Float + 15 mm
Argon + 4 mm Low-E
-  6 komora

Toplotna izolacija
 $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zvučna izolacija
do $R_w =$ do 44 dB






REHAU SLINOVA

Rehau Slinova je moderan klizni sistem uskih linija, osmišljen da unese više svetlosti i elegancije u prostor. Sa minimalnom dubinom profila i mogućnošću velikih staklenih površina, ovaj sistem spaja savremeni dizajn sa funkcionalnošću. Odlikuje se dobrom toplotnom i zvučnom izolacijom, kao i visokim stepenom zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti, što ga čini pogodnim i za zahtevnije klimatske uslove.

Čelična ojačanja unutar profila i mogućnost ugradnje sigurnosnih okova i stakala dodatno povećavaju otpornost sistema i obezbeđuju pouzdanost u svakodnevnoj upotrebi. Zahvaljujući jednostavnom rukovanju, vitkim linijama i prilagodljivosti različitim arhitektonskim konceptima, Rehau Slinova je idealan izbor za objekte koji traže sklad između estetike, komfora i dugotrajnosti.



Karakteristike



**Vrhunski
minimalistički
dizajn**



**Visoka
energetska
efikasnost**



**Komfor i trajnost,
jednostavno
rukovanje**

Tehničke karakteristike

 Dubina rama: 80 mm/146 mm


 Dubina krila: 54mm

 Debljina stakla: do 51 mm


 Standardi: RC2 sigurnost, EN12207, 12208, 12210

 * Mogućnost ALU obloga i dekor folija

Toplotna izolacija
 $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zvučna izolacija
do $R_w = \text{do } 43 \text{ dB}$



Propustljivost vazduha: 3/4

Zaštita od provale: do RC3/RC6

Vodopropusnost: 6A/9A

Otpornost na vetar: B3/B5



BOJE I STAKLO

Boje i staklo nisu samo estetski detalji - oni utiču na atmosferu vašeg prostora.

Od bezvremenskih klasika do suptilnih tekstura, naš izbor standardnih dekora i vrsta stakla omogućava vam da svaki prozor personalizujete sa elegancijom, udobnošću i karakterom.

Standardne vrste boja




Bela




Zlatni hrast



Tamni orah




Mahagoni




Antracit

Vrste stakla



Flot



Nisko emisiono




Solar




Stopsol


Ornament stakla




Činčila



Delta



Griz



Satinato



RUČKE ZA PROZORE

Male po dimenziji, ali ključne po značaju—ručke za prozore predstavljaju završni detalj koji pravi razliku.

Dizajnirane za udobnost, sigurnost i estetiku, savršeno spajaju funkcionalnost i prefinjen stil, upotpunjujući svaki prozor.

Rehau Linea



Bela



Crno



Braon



Srebrna

Secustik

VarioFit

Okretno / nagibna

Položaj zaustavljanja: 90°

Visina: 127 mm

Hoppe Toulon



Bela



Crno



Braon



Srebrna

Secustik

VarioFit

Okretno / nagibna

Položaj zaustavljanja: 90°

Visina: 128 mm

Hoppe Lima



Bela



Crno



Braon



Srebrna

Okretno / nagibna

Položaj zaustavljanja: 90°

Visina: 123 mm





